

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง สืบราคาวัสดุ

ครั้งที่ พทว 69-P0071

ด้วยงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะสืบราคาวัสดุจำนวน 1 รายการ คือ

1. Patient Floor scales ที่ทาบศรีษะ พร้อมแท่นวัดส่วนสูงจำนวน 1 ชุด โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาดังนี้

เงื่อนไขการเสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอยื่นราคาสินค้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดส่งมอบสินค้าที่เสนอไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันมาลงนามในใบสั่งซื้อ
3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรับประกันสินค้าที่เสนอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
4. ผู้ที่เสนอราคาต้องส่งใบเสนอราคาพร้อมแคตตาล็อก/แบบรูป ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบเสนอราคาของท่าน
5. ผู้ที่ชนะการเสนอราคาต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับคณะแพทยศาสตร์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ หากพ้นกำหนดปรากฏว่าท่านไม่สามารถมาทำข้อตกลงได้ คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้ ข้อเสนอคัดง้างจากบุคคลอื่นแทนท่านทันที

การยื่นของเสนอราคา

1. เสนอราคาได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ส่งใบเสนอราคาทาง E-mail Address: Saruttaya_s@hotmail.com
3. เอกสารในการเสนอราคาคือใบเสนอราคา และแคตตาล็อกของสินค้าที่เสนอหรือแบบรูป (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

(นางสาวณัชชารีย์ โชติธนพงศ์สถิต)

หัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่
หน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2
โทร 043-348888 ต่อ 64193
ติดต่อ คุณศรุตยา ศรีมาร์ตัน

(หมายเหตุ : ให้นำใบเสนอราคาใส่ซองพร้อมปิดผนึก นำส่งเจ้าหน้าที่ ณ อาคารพัสดุชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น)



บันทึกข้อความ



71

ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิศวกรรม
 ที่: อว 660301.6.1.17/69-0000824
 เรื่อง: ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง-รักษา วิธีเฉพาะเจาะจง
 เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 63228, 63156
 วันที่ขอซื้อ 05 มกราคม พ.ศ. 2569
 วันที่ต้องการใช้

ด้วยงานบริการวิศวกรรม (Division) มีความประสงค์จะซื้อพัสดุรายการต่อไปนี้เพื่อ : ทดแทนที่ชำรุด
 สถานที่จัดส่ง: งานบริการวิศวกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามเอกสารใบแจ้งซ่อมเลขที่ 18978-68 (BME-3186/68) OPD7
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
 (นายธีระพงษ์ ศรีหนองบัว)
 เจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....
 (นายอรรถวิทย์ ดินาง)
 หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงาน ส่วนงาน

16/1/69

(/) เป็นพัสดุที่เคยจัดซื้อมาแล้ว () เป็นพัสดุใหม่เคยจัดซื้อมาก่อน () แนบใบเสนอราคา

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย/Packing	จำนวน	ราคาครั้งสุดท้าย		อัตราการซื้อต่อเดือน	ยอดคงเหลือ
					ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	42182805SCALE001	Patient Floor scales	SET	1	3,000.00	3,000.00	-	0.00

กักตุนพัสดุ พร้อมแทนที่วัสดุชำรุด

รวมเป็นเงิน: 2,803.74 บาท
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%): 196.26 บาท
 รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.00 บาท

ผลการพิจารณาในหลักการ

อนุมัติตามเสนอและให้งานพัสดุดำเนินการต่อไป
 ไม่อนุมัติเพราะ

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา สมอินทร์)
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวีระศักดิ์ ไชยศรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวชุตินันท์ สิงห์ภู ประธานกรรมการ
 นายวีระศักดิ์ ไชยศรี กรรมการ
 นางสาวลักขณ์ ทองยา กรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ TOR

นายอรรถวิทย์ ดินาง

คณะกรรมการพิจารณาผล/จัดซื้อ

นายอรรถวิทย์ ดินาง

หมายเหตุ

1. การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้ง ต้องกรอกข้อความให้ครบทุกข้อด้วย
2. พาสตึกที่ขออนุมัติจัดซื้อจะนำไปใช้กับครุภัณฑ์ใด ให้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ประกอบด้วย
3. หากต้องการติดตามเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง กรุณาโทรศัทพ์ติดต่อที่หมายเลข 63640, 63230, 63220
4. หากต้องการพัสดุเร่งด่วน ติดต่อหัวหน้างานพัสดุ โทรศัทพ์หมายเลข 63055



(นางสาวณัชชาธิ์ย์ โชติชนพงศ์สถิต)
 หัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ

16/1/69

ใบแจ้งซ่อม

69-0000824


ที่ อว 660301.6.3.110.106/68
วันที่ 06 สิงหาคม 2568

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 18978-68

งานบริการวิศวกรรมรับที่ BME-3186/68
วันที่ 06 สิงหาคม 2568 เวลา 03.55 น.

(๑) ชื่อผู้แจ้ง นางสาวลักขณ์ ทองยา โทร 63001 63004	รายละเอียดการแจ้งซ่อมหรือปัญหาที่พบขั้นต้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง ที่วัดส่วนสูงหัก
หน่วยงาน OPD7	SGR00807
อาคาร 89 พรรษาสมเด็จพระเจ้า ชั้น 1	TANITA / WB-380H
ชื่อเครื่อง/อุปกรณ์ เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	
หมายเลขครุภัณฑ์ 610742182805-00003	

(๒) ชื่อผู้ซ่อม ๑. สัทศัน ๒. ๓. ๔. ๕.
ลงชื่อ หัวหน้าหมวด วันที่

สาเหตุ	ลำดับ	รหัสวัสดุ	วัสดุที่สั่งซื้อ / รายการ	จำนวน
เกิดจากพลาสติกเสื่อมสภาพ, ตัวเลขสำหรับวัดส่วนสูงจาง อ่านไม่ชัด	1		ที่ทาบศรีตระสำหรับวัดส่วนสูง	1 อัน
การแก้ไข จัดซื้อที่วัดส่วนสูง เพื่อเปลี่ยนทดแทน			แทนวัดระดับส่วนสูง	1 อัน
สรุปผลการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> เสร็จ ใช้เวลาดำเนินการ..... นาที/ชั่วโมง <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เสร็จ เนื่องจาก..... รออะไหล่				
ลงชื่อ สัทศัน / รุขชัช ข่างผู้ปฏิบัติ วันที่ 8 ส.ค. 2568				
ลงชื่อ รุขชัช หัวหน้าหมวด วันที่ 17 ส.ค. 68				
ลงชื่อ หัวหน้าหน่วย วันที่				
			รายละเอียดตามเอกสารแนบ	

(๓) ความเห็นหัวหน้างานซ่อมบำรุง

ขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุตามรายการ ขออนุมัติ จำหน่ายชำรุด

ขออนุมัติ จ้างเอกชน ขออนุมัติ จัดซื้อทดแทน

อยู่ในระยะประกัน อื่นๆ

ลงชื่อ วันที่ 6 ส.ค. 69

(๔) ผลการพิจารณา

อนุมัติ และหัวหน้าดำเนินการต่อไป

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่

(๕) ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานที่แจ้งซ่อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

งานเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามปกติ

แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ลงชื่อ วันที่

หน่วยงาน

ประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง =%

ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการวัสดุที่ใช้ในการซ่อม	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
							รวมค่าวัสดุ.....บาท
							ค่าแรง.....บาท
							รวมทั้งหมด.....บาท


รายละเอียดวัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัส UNSPSC : 42182805SCALE001

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการให้การรักษาพยาบาล และซ่อมแซมเครื่องตามใบแจ้งซ่อม..... 18๗๗8-๖8

รายการ : จัดซื้อ Patient Floor scales จำนวน..... 1๖๑



1. คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.1 เป็นที่ทาบศรีษะ ติดกับเสาวัสดุส่วนสูง พร้อมแท่นไม้ส่วนสูง
- 1.2 ใช้งานกับเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดความสูง ยี่ห้อ TANITA รุ่น WB-380H
- 1.3 เป็นสินค้าที่ผลิตไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สั่งซื้อ / และไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่
- 1.4 ให้ผู้เสนอราคาระบุรายละเอียดของวัสดุให้ครบถ้วนและลงนามรับรองเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา
- 1.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา / ตรวจสอบ / ทดลอง / หรือวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้า เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน และการวินิจฉัยของกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

2. เงื่อนไขการเสนอราคา

1. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. กำหนดส่งมอบไม่เกิน..... 3๐วัน
3. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า..... 6๐วัน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคาต่ำสุด (ราคารวมในกรณีมีหลายรายการ)

(.....)
นายอรรณวิทย์ ดีนาง

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดวัสดุ

** ข้อ 3 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (ให้เลือกระบุเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- เกณฑ์ราคาต่ำสุด
- เกณฑ์ราคา-เกณฑ์คุณภาพ