

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง สืบราคาวัสดุ

ครั้งที่ พทว 69-P0076

ด้วยงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะสืบราคาวัสดุจำนวน 2 รายการ คือ

1. กระเบื้องยาง ขนาด 12"x12" หนา 1.6 ซม. (Cobalt Blue D-70) จำนวน 7 BOX
2. กาวยางชนิดพิเศษ Dynoglupe 2.8 กก./ก.ล. จำนวน 5 GAL

โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคา ดังนี้

เงื่อนไขการเสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอยื่นราคาสินค้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดส่งมอบสินค้าที่เสนอไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันมาลงนามในใบสั่งซื้อ
3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรับประกันสินค้าที่เสนอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
4. ผู้ที่เสนอราคาต้องส่งใบเสนอราคาพร้อมแคตตาล็อก/แบบรูป ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบเสนอราคาของท่าน
5. ผู้ที่ชนะการเสนอราคาต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับคณะแพทยศาสตร์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ หากพ้นกำหนดปรากฏว่าท่านไม่สามารถมาทำข้อตกลงได้ คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้ ชื่อสินค้าดังกล่าวจากบุคคลอื่นแทนท่านทันที

การยื่นของเสนอราคา

1. เสนอราคาได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ส่งใบเสนอราคาทาง E-mail Address: Saruttaya_s@hotmail.com
3. เอกสารในการเสนอราคาคือใบเสนอราคา และแคตตาล็อกของสินค้าที่เสนอหรือแบบรูป (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

(นางสาวณัชชาธิ์ย์ โชติธนพงศ์สถิต)

หัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่

หน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2

โทร 043-348888 ต่อ 64193

ติดต่อ คุณศรุตยา ศรีมาร์ตัน

(หมายเหตุ : ให้นำใบเสนอราคาใส่ซองพร้อมปิดผนึก นำส่งเจ้าหน้าที่ ณ อาคารพัสดุชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น)



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิศวกรรม
ที่: อว 660301.6.1.17/69-0001132
เรื่อง: ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง-รักษา วิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 63222,63226
วันที่ขอซื้อ 31 มกราคม พ.ศ. 2569
วันที่ต้องการใช้

ด้วยงานบริการวิศวกรรม(Division)มีความประสงค์จัดซื้อพัสดุเพื่อทดแทนที่ชำรุด

สถานที่จัดส่ง: งานบริการวิศวกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามเอกสารเลขที่ อว 660301.6.1.17.1/160/69 ใช้ที่งานบริการวิศวกรรม
ห้องเขียนแบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(นายศุภชาติ วัจนชาติ)
เจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....
(นายอรรถวิทย์ ดินาง)
หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงาน ส่วนงาน

(/) เป็นพัสดุที่เคยจัดซื้อมาแล้ว () เป็นพัสดุใหม่เคยจัดซื้อมาก่อน () แนบใบเสนอราคา

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย/Packing	จำนวน	ราคาครั้งสุดท้าย		อัตราการใช้ ต่อเดือน	ยอดคงเหลือ
					ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	3013170100000063	กระเบื้องยาง ขนาด 12"x12" หนา 1.6 ซม.(Cobalt Blue D-70)	BOX	7	1,489.00	10,423.00	-	0.00
2	3120161000000037	กาวยางชนิดพิเศษ Dynogluce 2.8 กก./ก.ล.	GAL	5	390.00	1,950.00	-	0.00

รวมเป็นเงิน: 12,373.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%): 866.11 บาท
รวม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,239.11 บาท

ผลการพิจารณาในหลักการ (✓) อนุมัติตามเสนอและให้งานพัสดุดำเนินการต่อไป
() ไม่อนุมัติเพราะ

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้ออาจ สมอินทร์)
คณบดีหรือผู้ที่มีอำนาจ


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- นายอรรถวิทย์ ดินาง ประธานกรรมการ
- นายวิศรุต เชิดชู กรรมการ
- นายศุภชาติ วัจนชาติ กรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ TOR

นายศุภชาติ วัจนชาติ

- หมายเหตุ
1. การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้ง ต้องกรอกข้อความให้ครบทุกช่องด้วย
 2. พาสุนัขขออนุมัติจัดซื้อจะนำไปใช้กับครุภัณฑ์ใด ในระบุหมายเลขครุภัณฑ์ประกอบด้วย
 3. หากต้องการติดตามเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง กรุณาโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 63640 , 63230 , 63220
 4. หากต้องการพัสดुरุ่นต่าง ติดต่อหัวหน้างานพัสดุ โทรหัทท์หมายเลข 63055



(นางสาวณัชชาธิ์ โชติชนพงศ์สถิต)
หัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ

12/2/69

206

W

รายละเอียดวัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ : กระเบื้องยาง DYNOFLEX

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 กระเบื้องยาง DYNOFLEX รุ่น Standard หนา 1.6 มม. ขนาด 12"x12"

1.2 Cobalt Blue D-70 (1 กล่องมี 50 แผ่น พื้นที่ 4.5 ตารางเมตร)

1.3

1.4

1.5

2. เงื่อนไขการเสนอราคา

2.1 รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน ปี

2.2 กำหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วัน

2.3 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

(.....


นายศุภชาติ วังคะฮาด
เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดวัสดุ

รายละเอียดวัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ : กาวปูกระเบื้องยาง

1. คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.1 กาวปูกระเบื้องยาง Dynogluce
- 1.2 ขนาดบรรจุ 2.8 กก./กล.
- 1.3 กาวขาวสำหรับกระเบื้องไวน์ลูปพื้นที่มีคุณสมบัติในการยึดติดสูง
- 1.4 เป็นกาวที่แห้งตัวช้าเหมาะกับงานปูกระเบื้องยางที่มีพื้นที่กว้างๆ

2. เงื่อนไขการเสนอราคา

- 2.1 รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 6 ปี
- 2.2 กำหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วัน
- 2.3 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

(.....)
นายศุภชาติ วัังคะฮาด
เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดวัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิศวกรรม โทร. 63228 , 63576
 ที่ อว 660301.6.1.17.1/ 160/69 วันที่ 30 มกราคม 2569
 เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระเบื้องยางเพื่อซ่อมแซมพื้นห้องเขียนแบบ


① เรียน หัวหน้างานบริการวิศวกรรม (ผ่านหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม)

ด้วยห้องเขียนแบบ หน่วยวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (อาคารหลังเก่า) เป็นห้องทำงานปฏิบัติงานด้านการออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันพบว่าวัสดุปูพื้นกระเบื้องยางภายในห้องเขียนแบบมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีการหลุดลอกและแตกหักในหลายจุด ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มต่อเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะในสถานที่ปฏิบัติงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หน่วยวิศวกรรมโยธา จึงใคร่ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกระเบื้องยาง พร้อมกาวและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

② เรียน ทพ. ชุมน
 วิศวกรโยธา (พ. ๐๐๑)


 (นายอรุณวิทย์ ตินาง)
 หัวหน้างานบริการวิศวกรรม
 29 ม.ค. 69


 (นายสุภชาติ วังคะฮาด)

พนักงานช่างเทคนิคชำนาญงาน


 26/1/69

③ เรียน คุณฉันทนา

เพ็ญจันทร์ พ.๐๐๗

กตส

29/1/69

รายการจัดซื้อวัสดุกระเบื้องยาง พร้อมกาวและวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1.	<p>กระเบื้องยาง Dynoflex Standard ขนาด12"x12"หนา 1.6mm.</p> 	7	กล่อง
2.	<p>กาวปูกระเบื้องยางสีขาว DYNOGLUE GAL 2.8 กก./กล.</p> 	5	กล.